




SZCZEGÓŁ LOKALIZACJI WPUSTU ŚCIEKOWEGO PRZY KRAWĘDZI JEZDNI



1. Wpust ściekowy kl. D400
2. Krawężnik betonowy drogowy na ławie bet. B15
3. Istniejąca nawierzchnia (chodnik, teren zielony itd.)
4. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi
(ul. Lubelska, ul. Dolna)
5. Ściek drogowy (projektowany w etapie docelowym)
nieobjęty zakresem niniejszego opracowania

UWAGA:

- wszystkie studzienki ściekowe z kręgów bet. średnicy 500mm adaptowane z KPED karta 02.13 z osadnikiem piasku głęb. 0,8m (bez syfonu)

nazwa i adres obiektu budowlanego				
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. LUBELSKIEJ W KOZIENICACH				
Rys. 6.		tytuł rysunku SZCZEGÓŁ LOKALIZACJI WPUSTU ŚCIEKOWEGO PRZY KRAWĘDZI JEZDNI		
nazwa i adres jednostki projektowania  ARBUD ul. Powstańców 25 lok. 26 05-804 Pruszków tel. 0502-591-757 email: arbud@wp.pl		inwestor Urząd Miasta Koźienice ul. Parkowa 5, 26-900 Koźienice		SKALA _____
projektant	mgr inż. Tomasz Przepióra	uprawnienia	sieci sanitarne MAZ/0455/P00S/05	podpis
opracowali	mgr inż. Błażej Rogulski			
sprawdzający(a)	inż. Joanna Patyra-Dąbrowska		sieci sanitarne MAZ/0202/PW0S/06	
Pruszków 05.2008				strona